




Anleitung für Gummischnutes Wagen....

Fast alle Teile des Wagens sind von der Herstellung aufgebaut wie die Amerikanische Flagge (Siehe Youtube).

Diese Anleitung kann man mit 1 Loom machen oder mit mehreren, ich schreibe Sie für Euch mit 1 Loom, da ich mehrere besitze habe ich sie mir schon vorher bespannt wie man auf einigen Bildern sehen kann . Da es sehr viele Teile sind die nach und nach zusammen gefügt werden, wird diese Anleitung auch etwas länger werden ;) nichts für schwache Nerven.

Los geht's.....

Bild 1. Unterboden



Ich beginne mit den Unterboden vom Auto, insgesamt werde ich 12 Loomlängen miteinander verbinden, ich beginne mit den unteren 3 die mit einander verbunden werden. Hier für bespanne ich den ganzen Loom mit 2 grauen Gummibändern und spanne quer über die 3 Pinnreihen 1 Durchsichtiges Verbindungsgummi (Siehe Bild 1) an der oberen Reihe lege ich von 2-13 Pinn immer ein Durchsichtiges Gummi was wir zum späteren verbinden der anderen Looms benötigen.


Bevor wir beginnen zu Loomen werden am **Anfang noch von Pinn 1 die 3 Reihen mit je 2 Gummies in grau verloomen, beim unteren Pinn 1 graues 3mal um den Pinn wickeln, damit der Rand geschlossen ist**, Bitte auch hier am 1 Pinn ein Gummi rüber legen, allerdings in grau, zum späteren Verbinden der Looms.

Nun wird der Rahmen bis zum Ende geloomt und in den enden Pinn 13 je eine Nadel zur Sicherung rein stecken um sie so leichter mit den nächsten Loom zu verbinden (Siehe Bild 2.)

Nun alles vom Rahmen runter nehmen und Neu bespannen, nun werden die 3 enden über die 1Pinns gespannt und wie der erste geloomt, dann wieder mit 3 Nadeln sichern und den 3 Loom bespannen, nun wieder die 3 enden auf die 1 Pinns spannen und loomen..... **Die enden nun auf 1 Nadel sichern sie werden nacheinander mit den anderen Reihen verhäkelt mit je 2 Gummies, Schlaufe für Schlaufe.**

Nun beginnen wir wieder beim Anfang, bespannt den Loom wie den ersten mit geschlossenem Rand ohne die Durchsichtigen quer über die 3 Reihen den diese werden nun durch die vorher mit eingeloomten Gummies ersetzt, jetzt das erste Teil unter den Loom legen und die Durchsichtigen Gummies über die 3Pinnreihen hoch ziehen, wieder am oberen ein extra D-Gummi auf jeden Pinn legen und mit einloomen, alle weiteren Schritte werden jetzt wie am Anfang wiederholt bis Ihr wie auf dem Bild 1. 4mal 3 Looms fertig habt. Bei der letzten Reihe oben natürlich kein weiteres extra D-Gummi mehr einloomen.

Bild 2. Seitenansicht **loomverbindungen**



Bei den Seitenteilen loomen wir genauso wie beim Unterboden nur das wir am Anfang und am Ende weniger Gummies aufspannen. (Siehe Bild 3) In dem mittleren Feld seht ihr ganz leicht eine Tür die mit glänzend roten Gummies angedeutet ist und über 3 Pinns je 2 graue Gummies als Türgriff in der obersten Reihe die Mitte werden graue Gummies genommen das soll später der Fensterrahmen werden.

Bild 3. + Bild 4. Seitenansicht





Bild 4.



Nun beginnen wir mit der Vorderansicht.... Siehe Bild 5.+ 6.

Bild 5. Vorne Licht





Bild 6.



Hier werden wir 4 mal den Loom bespannen und von unten nach oben arbeiten, immer 2 Gummies nehmen.

Bei allen Anfängen immer an die quer geloomten Gummies denken damit es geschlossen ist, beim 1 bespannen wir die untere Reihe grau, bei der 2 Pinn 3+4 Und 11+12 mit gelb die anderen rot, wie auf dem Bild 6 erkennbar ist habe ich bei den nächsten Loom Bespannungen den Pinn 3-4+10-11 dann ein glänzenden rot-Ton genommen als kleinen Effekt, der 4 Loom wird die untere grau, mittlere Pinn 1-2 und 12-13 grau alle anderen Durchsichtig (Achtung Bitte nur 1 Durchsichtigen Gummi nehmen) die enden wie sonst auch verhäkeln. Wenn wir die einzelnen Teile zusammen häkeln, wird der Obere Rand auch gehäkelt.

Nun kommt die Hinteransicht Siehe Bild 7.






Wieder 3 Loom übereinander arbeiten, wie immer beginnen wir von unten nach oben.

Die untere Reihe grau bespannen, mittlere 1-2+2-3 rot glänzend dann 3-4 1rot+1weiß 4-5 weiß 5-9 rot glänzend 9-10 weiß 10-11 1rot+1weiß und 11-12+12-13rot glänzend, der 2 Loom wird rot bespannt, der 3 Loom auch rot und nun wird es etwas schwierig, wenn ihr die untere Reihe geloomt habt werden auf die mittlere Reihe noch überall Durchsichtige rauf gelegt, damit ihr vernünftig loomen könnt spannt ihr diese solange auf die untere so stören sie nicht beim loomen. Wir werden sie brauchen um den Spoiler ran zu loomen. Wie sonst auch die enden verhäkeln.

Nun kommt der Spoiler an das Hinterteil...

Wir bespannen 1 Loom mit rot-glänzenden Gummies, nun spannen wir die Durchsichtigen Gummies vom Hinterteil von oben runter über alle 3 Reihen und loomen bis zum Ende, der Spoiler ist dran ☺ solltet ihr ihn auch gerne etwas breiter haben wollen häkeln wir ganz zum Schluß wenn der Wagen fertig ist noch eine Runde rot um den Spoiler dran * Wichtig erst zum Schluß da wir den Rand mit dem Wagen verbinden *

Bild 8. Reifen+ Spoiler



Die Räder werden mit einem Extra Gummie komplett an den Kotflügel bei den unteren Schlaufen ran gehäkelt.

Nun kommen die Spiegel.... Siehe Bild 9.



Bei den Spiegeln, der erste 2 und alle anderen 3 Gummies nehmen.

Nun machen wir das Lenkrad Siehe Bild 10.

12 mal 2 schwarze Gummies loomen und mit einem Sicherheitsgummi verknoten und dann noch mal 5 mal 2 Gummies loomen und verknoten, nun das längere zu einem Kreis drehen und mit dem End-Gummi zusammen verknoten dann das kürzere mit den Endgummi verknoten, eine Schlaufe quer über das Lenkrad geben und das andere über das kurze Teil legen. Das kurze Ende wird im Wagen später ran gehäkelt.

Bild 10. Lenkrad



Nun kommen noch die Sitze und dann haben wir alle Teile geschafft!

Hier für machen wir 2 Bänke (Siehe Bild 11.) die dann im fertigen Wagen rein gehäkelt werden.

Wir bespannen 1 Loom die untere schwarz, mittlere Pinn1-2 schwarz dann rot und Pinn12-13 schwarz, die Durchsichtigen Verbindungen so wie die Extra oben rauf gelegten zum weiter verbinden mit dem nächsten Loom nicht vergessen. Fertig loomen und das gleiche wiederholen, jetzt haben wir 2 aneinander geloomt und können diese als Bank in den Wagen befestigen.

Bild 11. Sitzbänke.....



Jetzt kommen wir zum zusammen fügen aller Teile.....

Beginnen wir mit der Häkeltechnik * **Uff** * wie beschreibe ich das nur ☺

Ich hab da eine Idee... so müsstet Ihr es glaube ich hin bekommen, aufzeichnen verwirrt mich und euch nur.

Also nun Siehe Bild 12.

Bild 12. Häkeltechnik zum verbinden der einzelnen Teile.



Immer 2 Gummibänder nehmen...



Nun füge ich euch noch ein paar einzelne Bilder hinzu da kann man sehen wie aus den Einzelteilen langsam der Wagen wird.

Nun beginnen wir als erstes damit, die Seiten an den Unterboden zu häkeln. Wenn beide Seiten dran sind, das Vorderteil erst an den Unterboden und dann an beide Seitenteile von unten nach oben zusammen häkeln. Nun kommt das Hinterteil auch erst an den Unterboden und dann die Seiten von unten nach oben häkeln, wenn ihr nun den Spoiler noch breiter haben möchtet häkelt ihr jetzt eine Runde rum beginnt mit den ersten Gummies aber beim Seitenteil und die letzten Gummies werden dann auch am Seitenteil fest gemacht und das Ende nach innen gezogen, zur Sicherheit hab ich dann einen S-clip ran gemacht das es nicht zurück rutschen kann.



Nun werden die Bänke innen befestigt, ihr häkelt sie innen im Seitenteil fest, sucht euch die passenden Schlaufen so das man die Bänke in L-Form n bringen kann. Siehe Bild Seite 14



Nun noch die Fensterfront oben grau verhäkeln, die Spiegel seitlich unter dem grauen Rahmen befestigen und dann das gummi nach innen ziehen die meisten Endgummies hab ich mit einen s-clip abgesichert und Dezent versteckt. Das Lenkrad nun an der Innenseite festhäkeln und das Endgummi mehrfach um das Lenkrad rum wickeln als Sicherung. Zum Schluß hab ich die Kotflügel ran gehäkelt sucht euch eine optimale Position und dann Rundherum auch unter dem Reifen an den Unterboden festhäkeln das Ende könnt ihr dann Vorsichtig über den Kotflügel+Reifen spannen damit es nicht sichtbar ist.

Nun müsste euer Wagen-Käfer so aussehen.....

Wie sagt man immer... was lange dauert wird RICHTIG gut



Gute Fahrt und viel Spaß beim nach machen!

Mit viel Freude am erstellen dieser Anleitung grüßt euch eure
Sanne